



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 300**

1 Απριλίου 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1025864/2138/0010 (1)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων για την κατασκευή των παραλλαγών των Γ.Μ. 400 KV "ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ" Γ.Μ. 400 KV "ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ - ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ" Γ.Μ. 150 KV "ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ - Υ/Σ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ" και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών των πιο πάνω Γ.Μ. στο νομό Άρτας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.Α΄) "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων", όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 1468/1950 "περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού", όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τον Α.Ν.1672/1951, που κυρώθηκε με το νόμο 2113/1952.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 "περί κυρώσεως της μετά του οίκου "EBASCO" συναφθείσης την 20ήν Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λ.π.", όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το νόμο 1633/1951 και το Β.Δ. 28/1951 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης".

4. Τις 91790/1.11.1996, 80126/22.1.1997 και 84264/23.10.1997 κ.υ.α., σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού με αριθ. (χ.2) 72 που ελήφθη κατά την αριθ. 7/19.2.2002 συνεδρίασή του.

6. Την ΑΡ./ΗΜ./ΔΝΕΜ/Φ./24759/4.11.2002 δήλωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2985/2001.

7. Τα ΑΠ.Δ5-ΗΛ/Β/Φ41/875/12852/10.9.2002 και ΑΠ.Δ5-ΗΛ/Β/Φ41/16414/13.11.2002 έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά των συνημμένων τους από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001.

8. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/31.10.2001 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

9. Το Π.Δ. 81/2002 (Α΄57) " Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ", αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε:

1. Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. έκτασης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων σαράντα εννέα (1.749μ^2) με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από επτά (7) τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σ' αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων της Γραμμής Μεταφοράς Γ.Μ. 400 KV "ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ".

Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους, το ένα (1) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθ. 283Ν έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα (13μ.χ13μ.=169τ.μ.) το ένα (1) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθ. 284Ν έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι πέντε (15μ.χ15μ.=225τ.μ.) τα δύο (2) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 285Ν και 286Ν έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα

έξι (16μ.χ16μ.=256τ.μ.) το καθένα, τα δύο (2) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 287Ν και 288Ν έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριακόσια είκοσι τέσσερα (18μ.χ18μ.=324τ.μ.) το καθένα και μία (1) προσαύξηση τεμαχίου εδάφους κατά εκατόν ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα (195τ.μ.) του ήδη απαλλοτριωμένου τετραγώνου βάσης του πύργου 282 της υφιστάμενης Γ.Μ. 400 KV "ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ" για την εγκατάσταση σ' αυτό του πύργου αριθ. 282Ν τελικών διαστάσεων 16μ.χ16μ.=256τ.μ.

Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο αριθ. 61435/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλο 22Β/ Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Βλαχέρνας (Δημοτικό Διαμέρισμα Γραμμενίτσας) του Νομού 'Αρτας.

2. Αναγκαστική απαλλοτρίωση για σύσταση δουλείας, εναέριας διέλευσης των αγωγών μέσα στο Νομό 'Αρτας της Γραμμής Μεταφοράς 400 KV "ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ" σε λωρίδα εδάφους, συνολικού μήκους δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε μέτρων (2.545μ.) συνολικού εμβαδού εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά τετραγ. μέτρων και πενήντα τεσσάρων εκατοστών (117.447,54τ.μ.) και συνολικού πλάτους μεταβλητού που κυμαίνεται κατά περίπτωση:

α. Από τη Χ.Θ. 101+025 (πύργος 282Ν) έως τη Χ.Θ. 101+401 το πλάτος είναι σταθερό 50μ. (25μ. αριστερά και 25μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής).

β. Από τη Χ.Θ. 101+401 έως τη Χ.Θ. 101+695 το πλάτος είναι σταθερό 49μ. (24μ. αριστερά και 25μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής).

γ. Από τη Χ.Θ. 101+695 έως τη Χ.Θ. 102+000 (πύργος 284Ν) το πλάτος είναι σταθερό 48μ. (23μ. αριστερά και 25μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής).

δ. Από τη Χ.Θ. 102+000 (πύργος 284Ν) έως τη Χ.Θ. 102+350,27 (πύργος 285Ν) το πλάτος είναι σταθερό 47μ. (22μ. αριστερά και 25μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής).

ε. Από τη Χ.Θ. 102+350,27 (πύργος 285Ν) έως τη Χ.Θ. 103+570 το πλάτος είναι σταθερό 45μ. (20μ. αριστερά και 25μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής).

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών (Χ.Θ.):

Από τη Χ.Θ. 101+025 έως τη Χ.Θ. 103+570

Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχειά γραμμή στο αριθ. 61435/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλα 22Β/ κτηματολογικό διάγραμμα.

Αριστερά και δεξιά, από τον άξονα της γραμμής εικονίζονται στο ανωτέρω διάγραμμα με λεπτές συνεχείς γραμμές τα όρια της εδαφικής λωρίδας δουλείας.

Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 400 KV εικονίζονται λεπτομερειακά στο αριθ. 61435/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλα 22Β/ κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα και ενδεικτικά (όδευση της γραμμής) στον αριθ. 61434/ Ιούλιος 1994/1η Αναθεώρηση Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλο 4/ χάρτη όδευσης.

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Βλαχέρνας (Δημοτικό Διαμέρισμα Γραμμενίτσας) του Νομού 'Αρτας.

Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής :

Από τη Χ.Θ.101+025 έως τη Χ.Θ.103+570 συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των πύργων και των εναερίων αγωγών τους.

Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι:

2.1. Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλοτέρων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50 °C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7) μέτρα.

Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λ.π.).

2.2. Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις εύφλεκτων υλών κ.λ.π.).

3 Αναγκαστική απαλλοτρίωση, έκτασης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων εβδομήντα ένα (1.371$μ^2$) με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από έξι (6) τετράγωνα τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σ' αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων μέσα στο Νομό 'Αρτας της Γραμμής Μεταφοράς 400 KV "ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ - ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ".

Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους, τα δύο (2) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 6 και 7 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα (11μ.x11μ.=121 τ.μ.), το καθένα, το ένα (1) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθ. 5 έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι πέντε (15μ.x15μ.=225 τ.μ.) το ένα (1) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος αριθ. 4 έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα έξι (16μ.x16μ.=256 τ.μ.) και τα δύο (2) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 2 και 3 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριακόσια είκοσι τέσσερα (18μ.x18μ.=324τ.μ.) το καθένα.

Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο αριθ. 61586/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλο 1Α/ Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Βλαχέρνας (Δημοτικό Διαμέρισμα Γραμμενίτσας) του Νομού 'Αρτας.

4. Αναγκαστική απαλλοτρίωση για σύσταση δουλείας, εναέριας διέλευσης των αγωγών μέσα στο Νομό 'Αρτας της Γραμμής Μεταφοράς 400 KV "ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ - ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ" σε λωρίδα εδάφους, συνολικού εμβαδού εκατόν έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε τετραγ. μέτρων και σαράντα τεσσάρων τετραγ. εκατοστών (106.235,44μ2) συνολικού μήκους δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά μέτρων και σαράντα έξι εκατοστών (2.467,46μ.) και συνολικού πλάτους μεταβλητού που κυμαίνεται κατά περίπτωση:

α. Από τη Χ.Θ. 0+110 έως τη Χ.Θ. 0+462 (πύργος 3) το συνολικό πλάτος είναι 45μ. δηλαδή 20μ. αριστερά και 25μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

β. Από τη Χ.Θ. 0+462 (πύργος 3) έως τη Χ.Θ. 1+270,78

(πύργος 5) το συνολικό πλάτος είναι 40μ. δηλαδή 20μ. αριστερά και 20μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

γ. Από τη Χ.Θ. 1+270,78 (πύργος 5) έως τη Χ.Θ. 1+610 (πύργος 6) το συνολικό πλάτος είναι 42μ. δηλαδή 22μ. αριστερά και 20μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

δ. Από τη Χ.Θ. 1+610 (πύργος 6) έως τη Χ.Θ. 1+915 το συνολικό πλάτος είναι 43μ. δηλαδή 23μ. αριστερά και 20μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

ε. Από τη Χ.Θ. 1+915 έως τη Χ.Θ. 2+070 (πύργος 7) το συνολικό πλάτος είναι 44μ. δηλαδή 24μ. αριστερά και 20μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

στ. Από τη Χ.Θ. 2+070 (πύργος 7) έως τη Χ.Θ. 2+210 το συνολικό πλάτος είναι 49μ. δηλαδή 24μ. αριστερά και 25μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

ζ. Από τη Χ.Θ. 2+210 έως τη Χ.Θ. ΟΠ: 2+577,46 Ί ΕΜ: 2+360 το συνολικό πλάτος είναι 50μ. δηλαδή 25μ. αριστερά και 25μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών (Χ.Θ.):

Από τη Χ.Θ. 0+110 έως τη Χ.Θ. ΟΠ: 2+577,46 Ί ΕΜ: 2+360.

Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχειά γραμμή στο αριθ. 61586/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλο 1Α/ κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακας.

Αριστερά και δεξιά, από τον άξονα της γραμμής εικονίζονται στο ανωτέρω διάγραμμα με λεπτές συνεχείς γραμμές τα όρια της εδαφικής λωρίδας δουλείας.

Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 400 KV εικονίζονται λεπτομερειακά στο αριθ. 61586/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλο 1Α/ κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακας και ενδεικτικά (όδευση της γραμμής) στον αριθ. 61585/ Απρίλιος 1996/ Φύλλο 1/ 1η Αναθεώρηση Σεπτέμβριος 2001/ χάρτη όδευσης.

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Βλαχέρνας (Δημοτικό Διαμέρισμα Γραμμενίτσας) του Νομού 'Αρτας.

Το περιεχόμενο της δουλείας στο τμήμα της γραμμής :

Από τη Χ.Θ. 0+110 έως τη Χ.Θ. ΟΠ: 2+577,46 = ΕΜ: 2+360 συνίσταται αφενός στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και των πύργων τους.

Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι:

4.1. Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλοτέρων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50 °C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7) μέτρα.

Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λ.π.).

4.2. Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις εύφλεκτων υλών κ.λ.π.).

5. Αναγκαστική απαλλοτρίωση, έκτασης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων ενενήντα οκτώ (1.398$μ^2$) με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από δέκα τέσσερα (14) τετράγωνα τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σ' αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων της παραλλαγής της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV "ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ - Υ/Σ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ".

Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους, τα τέσσερα (4) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 19, 20, 22 & 23 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (9μ.χ9μ.=81τ.μ.) το καθένα, τα τέσσερα (4) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 17, 18, 21 & 24 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατό (10μ.χ10μ.=100τ.μ.) το καθένα, τα τέσσερα (4) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 3Ν, 5Ν, 6Ν, 6ΑΝ έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα (11μ.χ11μ.=121τ.μ.), το ένα (1) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθ. 4Ν έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα (13μ.χ13μ.=169τ.μ.) και μία (1) προσαύξηση τεμαχίου εδάφους κατά είκοσι ένα τετραγωνικά μέτρα (21τ.μ.) του ήδη απαλλοτριωμένου τετραγώνου βάσης του πύργου 7 της υφιστάμενης Γ.Μ. 150 KV "ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ - Υ/Σ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ" για την εγκατάσταση σ' αυτό του πύργου αριθ. 7Ν τελικών διαστάσεων 11μ.χ11μ.=121τ.μ.

Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο αριθ. 61278/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλα 1Α & 1Β/ Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές των Δήμων Βλαχέρνας (Δημοτικό Διαμέρισμα Γραμμενίτσας) και Πέτα (Δημοτικό Διαμέρισμα Πέτα).

6. Αναγκαστική απαλλοτρίωση για σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών του τμήματος της παραλλαγής της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV "ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ - Υ/Σ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ" μέσα στο Νομό 'Αρτας σε λωρίδα εδάφους συνολικού εμβαδού εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα μέτρα και ενενήντα πέντε τετραγ. εκατοστών (148.399,95μ2) συνολικού μήκους τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα μέτρων και εβδομήντα εννέα εκατοστών (3.939,79μ.) και συνολικού πλάτους μεταβλητού που κυμαίνεται κατά περίπτωση:

α. Από τη Χ.Θ. 0+360,73 έως τη Χ.Θ. 0+698,46 &
" " 2+257,19 " " 2+732,39 = ΕΜ: 2+303,70 &
" " 5+111 " " 5+161 &
" " 5+409 " " ΟΠ: 6+818,44 &

Από τη Χ.Θ. ΕΜ: 7+668,91 έως τη Χ.Θ. 7+777,60

το συνολικό πλάτος είναι 40μ. δηλαδή 20μ. αριστερά και 20μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

β. Από τη Χ.Θ. 0+698,46 έως τη Χ.Θ. 2+257,19 το συνολικό πλάτος είναι 35μ. δηλαδή 15μ. αριστερά και 20μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών (Χ.Θ.):

Από τη Χ.Θ. 0+360,73 έως τη Χ.Θ. ΟΠ: 2+732,39 = ΕΜ: 2+303,70 &
" " 5+111 " " 5+161 &
" " 5+409 " " ΟΠ: 6+818,44 &
" ΕΜ: 7+668,91 " " 7+777,60

Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχειά γραμμή στο με αριθ. 61278/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλα 1Α & 1Β/ κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα.

Αριστερά και δεξιά, από τον άξονα της γραμμής εικονίζονται στο ανωτέρω διάγραμμα με λεπτές συνεχείς γραμμές τα όρια της εδαφικής λωρίδας δουλείας.

Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 150 KV εικονίζονται λεπτομερειακά στο αριθ. 61278/ Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλο 1Α & 1Β/ κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα και ενδεικτικά (όδευση της γραμμής) στο αριθ. 61277/ Φεβρουάριος 1993/1η Αναθεώρηση Σεπτέμβριος 2001/ Φύλλο 1/ χάρτη όδευσης.

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές των Δήμων Βλαχέρνας (Δημοτικό Διαμέρισμα Γραμμενίτσας) και Πέτα (Δημοτικό Διαμέρισμα Πέτα).

Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής :

Από τη Χ.Θ.	0+360,73	έως τη Χ.Θ.	ΟΠ: 2+732,39 = ΕΜ: 2+303,70 &
"	" 5+111	" "	5+161 &
"	" 5+409	" "	ΟΠ: 6+818,44 &
"	" ΕΜ: 7+668,91	" "	7+777,60

συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των πύργων και των εναερίων αγωγών τους.

Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι:

6.1 Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλοτέρων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50 °C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα.

Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λ.π.).

6.2. Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις εύφλεκτων υλών κ.λ.π.).

Όλα τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία έχουν συνταχθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 12-11-2002.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2985/2002 και με τον όρο ότι ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν.2882/2001).

Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα.

Στις έκτασεις που απαλλοτριώνονται και συστήνονται δουλείες προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Βασίλειος Χρήστου Τσιρογιάννης, 2) Όλγα χα.Ευστρ.Γιαννάκη, 3) Βασιλική Κων/νου Στεργίου κ.λ.π.

Οι απαλλοτριώσεις και οι δουλείες κηρύσσονται υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. και με δαπάνη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ — ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ — **Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ**

Αριθ. 1025862/2140/0010 (2)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων για την Γ.Μ. 150 KV "Υ/Σ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ - Υ/Σ ΑΛΜΥΡΟΥ" και παραλλαγή της υφιστάμενης Γ.Μ. 150 KV "ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΛΜΥΡΟΣ", στο νομό Μαγνησίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.Α΄) "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων", όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 1468/1950 "περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού", όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τον Α.Ν. 1672/1951, που κυρώθηκε με το νόμο 2113/1952.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 "περί κυρώσεως της μετά του οίκου "EBASCO" συναφθείσης την 20ήν Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λ.π.", όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το νόμο 1633/1951 και το Β.Δ. 28/1951 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης".

4. Την Α.Π.οικ.86294/22.8.2002 κ.υ.α., σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού με αριθ. (ε.6) 6 που ελήφθη κατά την αριθ. 1/22.1.2002 συνεδρίασή του.

6. Την ΑΡ./ΗΜ./ΔΝΕΜ/Φ.24932/13.11.2002 δήλωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2985/2001.

7. Το αριθ. Α.Π./Δ5/ΗΛ/Β/Φ.41/16603/15.11.2002 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά των συνημμένων του από το οποίο προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001.

8. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/ 31.10.2001 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

9. Το Π.Δ. 81/2002 (Α΄57) " Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ", αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε:

1. Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά (7.167$μ^2$) με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από ογδόντα δύο (82) τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σ' αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV "ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ - Υ/Σ ΑΛΜΥΡΟΥ".

Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους τα πενήντα οκτώ (58) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ.

5΄Ε11, 13΄Ε18, 20΄Ε27, 29΄Ε31, 35΄Ε38, 40΄Ε42, 46΄Ε50, 52΄Ε53,56,57,59΄Ε65, 68΄Ε78 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (9μ.x 9μ.=81 τ.μ.) το καθένα, τα είκοσι τρία (23) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 1, 2, 3, 4, 12, 19, 28, 32, 33, 34, 39, 43, 44, 51, 54, 55, 58, 66, 67, 79,80,140N,141N έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατό (10μ.x10μ.=100 τ.μ.) το καθένα και ένα (1) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθ. 45 έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα (13μ.x13μ.=169 τ.μ.).

Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο αριθ. 61934/ Οκτώβριος 2001/ φύλλα 1΄Ε4/Κτηματολογικά διαγράμματα - πίνακες που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Αισωνίας (Δημ. Διαμ. Διμηνίου, Σέσκλου) Δήμου Βελεστίνου, Δήμου Ν. Αγχιάλου, Δήμου Αλμυρού (Δημ. Διαμ. Κροκίου, Ευξεινούπολης, Πλατάνου) του Νομού Μαγνησίας.

2. Αναγκαστική απαλλοτρίωση για σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών μέσα στο Νομό Μαγνησίας της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV "Υ/Σ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ - Υ/Σ ΑΛΜΥΡΟΥ" σε λωρίδα εδάφους, συνολικού μήκους είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων μέτρων και σαράντα τριών εκατοστών (27.724,43 μ.) και εμβαδού ενός εκατομμυρίου ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δέκα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και δύο δεκάτων (1.094.318,2μ2) και πλάτους κυμαινόμενου από 0 μ. ως 40 μ. συνολικά.

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών (Χ.Θ.):

Από τη Χ.Θ. 0 + 024΄Ε 27+072
" " 27+ 072΄Ε 27+445,43
" " 51+ 780 ΄Ε 52+083

Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχιά γραμμή στα αριθ. 61934/Οκτώβριος 2001/ Φύλλα 1΄Ε4/ κτηματολογικά διαγράμματα-πίνακες.

Το πλάτος ζώνης δουλείας διέλευσης είναι μεταβλητό και κυμαίνεται κατά περίπτωση:

α. Από τη Χ.Θ. 0+024 ως τη Χ.Θ. 27+072 και από τη Χ.Θ. 51+780 ως τη Χ.Θ. 52+083 το πλάτος είναι συνολικό 40 μ. δηλαδή 20 μ. αριστερά και 20 μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής.

β. Από τη Χ.Θ. 27+072 ως τη Χ.Θ. 27+445,43 το πλάτος κυμαίνεται από 40 μ. δηλαδή 20μ. αριστερά και 20 μ. δεξιά στην Χ.Θ. 27+072 ως 0μ. στην Χ.Θ. 27+445,43.

Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 150 KV εικονίζονται λεπτομερειακά στα αριθ. 61934/Οκτώβριος 2001/ Φύλλα 1΄Ε4/ κτηματολογικά διαγράμματα - πίνακες και ενδεικτικά (όδευση της γραμμής) στον αριθ. 61933/Οκτώβριος 2001/Φύλλο 1/ χάρτη όδευσης.

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές Δήμου Αισωνίας (Δημ. Διαμ. Διμηνίου, Σέσκλου) Δήμου Βελεστίνου, Δήμου Ν. Αγχιάλου, Δήμου Αλμυρού (Δημ. Διαμ. Κροκίου, Ευξεινούπολης, Πλατάνου) του Νομού Μαγνησίας.

2.1 Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής :

Από τη Χ.Θ. 0 + 024΄Ε 1+160
" " 14+ 118΄Ε 27+072

συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των πύργων και των εναερίων αγωγών τους.

Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι:

2.1.1 Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλοτέρων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50 ˚C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα.

Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λ.π.).

2.1.2. Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις εύφλεκτων υλών κ.λ.π.).

2.2 Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής :

Από τη Χ.Θ. 1+160 ΄Ε 14+ 118
" " 27+072΄Ε 27+445,43
" " 51+780΄Ε 52+083

συνίσταται αφενός στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των πύργων και των εναερίων αγωγών τους και αφετέρου στην απαγόρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος.

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή την λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λ.π.).

3. Αναγκαστική απαλλοτρίωση, έκτασης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων πεντακοσίων δεκαπέντε (1515μ²) με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από δέκαοκτω (18) τετράγωνα τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σ' αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων μέσα στο Νομό Μαγνησίας της παραλλαγής της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV "ΚΥΤ Λάρισας - Αλμυρός".

Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους, τα δεκαπέντε (15) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 124Ν, 125Ν, 126Ν, 128Ν, 129Ν, 130Ν, 131Ν, 132Ν,134Ν΄Ε140Ν έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα (9μ.x9μ.=81τ.μ.) το καθένα και τα τρία (3) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 127Ν, 133Ν, 140 ΝΑ έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατό (10μ.χ10μ.=100τ.μ.) το καθένα.

Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο αριθ. 31911/ Οκτώβριος 2001/Φύλλο 8Α/Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Αλμυρού και του Δ.Δ.. Πλατάνου του Νομού Μαγνησίας.

4. Αναγκαστική απαλλοτρίωση για τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών μέσα στο Νομό Μαγνησίας της παραλλαγής της Γραμμής Μεταφοράς 150

KV "ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΛΜΥΡΟΣ" σε λωρίδα εδάφους, συνολικού μήκους έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων μέτρων (6544 μ.) και εμβαδού διακόσιες οκτώ χιλιάδες και εβδομήντα ένα τετραγωνικά (208.071μ2) και συνολικού πλάτους κυμαινόμενου από 30 Έ 40 μέτρα.

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών

(Χ.Θ.):

Από τη Χ.Θ. 45+605Έ52+149

Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχιά γραμμή στο αριθ. 31911/Οκτώβριος 2001/Φύλλο 8Α/Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακας.

Το πλάτος ζώνης δουλείας διέλευσης είναι μεταβλητό και κυμαίνεται κατά περίπτωση:

α. Από τη Χ.Θ. 45+605 ως τη Χ.Θ. 47+011,62 είναι συνολικό 40 μ. δηλ. 20 μ. αριστερά και 20 μ. δεξιά του άξονα της γραμμής.

β. Από τη Χ.Θ. 47+011,62 ως τη Χ.Θ. 52+149 το πλάτος είναι συνολικό 30μ. δηλ. 10 μ. αριστερά και 20 μ. δεξιά του άξονα της γραμμής.

Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 150 KV εικονίζονται λεπτομερειακά στο αριθ. 31911/ Οκτώβριος 2001/Φύλλο 8Α/ κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακας και ενδεικτικά (όδευση της γραμμής) στον αριθ. 31190/Ιαν. 74/1η αναθ. Οκτώβριος 2001/Φύλλο 1/χάρτη όδευσης.

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Αλμυρού και του Δ.Δ.. Πλατάνου του Νομού Μαγνησίας.

Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής:

Από τη Χ.Θ. 45+605 έως τη Χ.Θ. 52+149 συνίσταται αφενός στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών και των πύργων τους και αφετέρου στην απαγόρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος.

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή την λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λ.π.).

Όλα τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία έχουν συνταχθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις 15-11-2002.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002 και με τον όρο ότι ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001).

Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα.

Στις έκτασεις που απαλλοτριώνονται και συστήνονται δουλείες προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Άγγελος Δημητρίου Μωραΐτης, 2) Νίκος Χρήστου Παραθυράς, 3) Απόστολος Γερασίμου Πήνας κ.λ.π.

Οι απαλλοτριώσεις και οι δουλείες κηρύσσονται υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. και με δαπάνη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ	**Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ**

Αριθ. 1025861/2141/0010 (3)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων για την κατασκευή της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV ''Υ/Σ ΚΩ - Υ/Σ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ'' και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των εν λόγω Γραμμών Μεταφοράς στο νομό Δωδεκανήσου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.Α΄) "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων", όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 1468/1950 "περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού", όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τον Α.Ν.1672/1951, που κυρώθηκε με το νόμο 2113/1952.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 "περί κυρώσεως της μετά του οίκου "EBASCO" συναφθείσης την 20ήν Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λ.π.", όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το νόμο 1633/1951 και το Β.Δ. 28/1951 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης".

4. Την Α.Π. οικ.105748/28.5.2001 κ.υ.α., σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού με αριθ. (χ.3) 235 που ελήφθη κατά την αριθ. 27/18.12.2001 συνεδρίασή του.

6. Την ΑΡ./ΗΜ./ΔΝΕΜ/Φ/25028/21.11.2002 δήλωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.2985/2002.

7. Το Α.Π./Δ5/ΗΛ/Β/Φ.41/16924/21.11.2002 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά των συνημμένων του από το οποίο προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.2882/2001.

8. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/ 31.10.2001 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

9. Το Π.Δ. 81/2002 (Α΄57) " Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ", αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε:

1. Αναγκαστική απαλλοτρίωση, για την εγκατάσταση μέσα στο Νομό Δωδεκανήσου της Γραμμής Μεταφοράς

150 KV ''Υ/Σ ΚΩ - Υ/Σ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ'', έκτασης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων πενήντα έξι (556μ2) με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από 105 τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σε αυτά εκατόν τεσσάρων (104) χαλύβδινων ιστών και ενός (1) πύργου.

Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους, τα ενενήντα πέντε (95) στα οποία θα εγκατασταθούν οι ιστοί με αριθ. 2+6, 8+26, 28+50, 52+56, 59, 60, 62, 64+81, 83+86, 88, 90, 91, 99, 102, 104, 106+109, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 121 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τέσσερα (2x2=4τ.μ.) το καθένα, τα εννέα (9) στα οποία θα εγκατασταθούν οι ιστοί με αριθ. 7, 27, 89, 97, 98, 105, 122, 123 και 124 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εννέα (3x3=9τ.μ.) το καθένα, και ένα (1) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθ. 125 έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατό (10x10=100τ.μ.).

Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στον αριθ. 61675/ Αύγουστος 2001/Φύλλα 1 + 5/ Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές των Δήμων Κω, Δικαίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Πυλίου και Ασφενδίου) και Ηρακλειδών (Δημοτικό Διαμέρισμα Αντιμαχείας) του Νομού Δωδεκανήσου.

2. Αναγκαστική απαλλοτρίωση για σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV ''Υ/Σ ΚΩ - Υ/Σ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ'' μέσα στον Νομό Δωδεκανήσου σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ μέτρων και εβδομήντα οκτώ εκατοστών (18.298,78μ.) και εμβαδού 457.469,50μ2 και συνολικού πλάτους είκοσι πέντε (25) μέτρων δηλαδή (12,5) μέτρα δεξιά και (12,5) μέτρα αριστερά από τον άξονα της γραμμής.

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των Χ.Θ. :

Από τη Χ.Θ.		0+025	έως τη Χ.Θ. ΟΠ:		0+507,78 &
''	''	ΕΜ 0+550	''	''	8+165 &
''	''	8+183	''	''	8+578 &
''	''	8+743	''	''	9+619 &
''	''	9+919	''	''	10+181 &
''	''	10+237	''	''	10+394 &
''	''	10+526	''	''	10+655 &
''	''	10+675	''	''	10+703 &
''	''	10+754	''	''	10+851 &
''	''	10+914	''	''	14+056 &
''	''	14+202	''	''	14+264 &
''	''	14+343	''	''	14+463 &
''	''	14+490	''	''	14+525 &
''	''	14+622	''	''	15+055 &
''	''	15+248	''	''	15+865 &
''	''	15+905	''	''	16+050 &
''	''	16+716	''	''	16+891 &
''	''	17+076	''	''	17+678 &
''	''	17+894	''	''	17+970 &
''	''	18+019	''	''	18+210 &
''	''	18+561	''	''	19+652 &
''	''	19+949	''	''	20+128 &
''	''	20+443	''	''	20+625 &
''	''	20+783	''	''	20+908 &
''	''	21+142	''	''	21+596 &
''	''	21+601	''	''	22+229

Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχειά γραμμή στο με αριθ. 61675/ Αύγουστος 2001/ Φύλλα 1 + 5/ κτηματολογικό διάγραμμα.

Αριστερά και δεξιά από τον άξονα της γραμμής, εικονίζονται στο ανωτέρω διάγραμμα με λεπτές συνεχείς γραμμές τα όρια της εδαφικής λωρίδας δουλείας.

Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 150 KV εικονίζονται λεπτομερειακά στο με αριθ. 61675/ Αύγουστος 2001/ Φύλλα 1 ΄Ε 5/ κτηματολογικό διάγραμμα και η όδευση της γραμμής στον με αριθ. 61674/ Αύγουστος 2001/ Φύλλο 1/χάρτης όδευσης.

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές των Δήμων Κω, Δικαίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Πυλίου και Ασφενδίου) και Ηρακλειδών (Δημοτικό Διαμέρισμα Αντιμαχείας) του Νομού Δωδεκανήσου.

2.1 Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.Θ.) :

Από τη Χ.Θ.		0+025	έως τη Χ.Θ. ΟΠ:		0+507,78 &
''	''	ΕΜ 0+550	''	''	8+165 &
''	''	8+183	''	''	8+578 &
''	''	8+743	''	''	9+619 &
''	''	9+919	''	''	10+181 &
''	''	10+237	''	''	10+394 &
''	''	10+526	''	''	10+655 &
''	''	10+675	''	''	10+703 &
''	''	10+754	''	''	10+851 &
''	''	10+914	''	''	14+056 &
''	''	14+202	''	''	14+264 &
''	''	14+343	''	''	14+463 &
''	''	14+490	''	''	14+525 &
''	''	14+622	''	''	15+055 &
''	''	15+248	''	''	15+865 &
''	''	15+905	''	''	16+050 &
''	''	16+716	''	''	16+891 &
''	''	17+076	''	''	17+678 &
''	''	17+894	''	''	17+970 &
''	''	18+019	''	''	18+210 &
''	''	18+561	''	''	19+652 &
''	''	19+949	''	''	20+128 &
''	''	20+443	''	''	20+625 &
''	''	20+783	''	''	20+908 &
''	''	21+142	''	''	21+596 &
''	''	21+601	''	''	22+229

συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ' αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών καθώς και των φορέων.

Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι:

2.1.1. Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλοτέρων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50˚C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε μέτρα (5) μέτρα.

Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λ.π.).

2.1.2. Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δη-

μιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις εύφλεκτων υλών κ.λ.π.).

Όλα τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία έχουν συνταχθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις 21.11.2002.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002 και με τον όρο ότι ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001).

Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται και συστήνεται δουλεία προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Αλής Μεχμέτ Καραλής, 2) Ιωάννης Δημητρίου Καρδούλιας, 3) Χουσεϊν Χασάν Γιαρέμ κ.λ.π.

Η απαλλοτρίωση και η δουλεία κηρύσσονται υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. και με δαπάνη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ